

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель генерального директора
по разработкам лекарственных средств

ООО «ИНГАЛ»

Н.Е. Хоробрых

«17» октября 2022 г.

мл.




ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ ОБЩЕГО ВИДА
МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

**«Имплантат внутридермальный «Repart® Supreme»
по ТУ 32.50.22-012-29155953-2019»**

В комплекте без игл.

2022

1. «Имплантат внутридермальный «Repart® Supreme Soft», объемом 1 мл по ТУ 32.50.22-012-29155953-2019» в потребительской упаковке (ракурс 1)



2. «Имплантат внутридермальный «Repart® Supreme Soft», объемом 1 мл по ТУ 32.50.22-012-29155953-2019» в потребительской упаковке (ракурс 2)

REPART® Supreme Hard

1 мл раствора содержит:

Натрия гиалуронат 24 мг
Натрия дигидрофосфат 0,1 мг
Динатрия гидрофосфат 0,6 мг
Натрия хлорид, раствор для инфузий 0,9 % до объема 1 мл

Для внутридермального введения с целью инъекционной коррекции провисаний кожи, кожных складок и морщин, а также для восстановления объема и контура губ.

Изделие предназначено для использования в клиниках, больницах и других медицинских учреждениях квалифицированным медицинским персоналом, обученным методике инъекционного введения имплантатов.

«Имплантат внутридермальный «Repart® Supreme Hard», объемом 1 мл по ТУ 32.50.22-012-29155953-2019» в составе:

Имплантат внутридермальный «Repart® Supreme Hard», объемом 1,0 мл	2 шт.
Инструкция по применению	1 шт.
Отрывной стикер	4 шт.

Регистрационное удостоверение №



Производитель:


ООО «ИНГАЛ», Россия, 123242, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Пресненский, пер. Капранова, д. 3, стр. 2, помещ. 1, ком. 36
Тел./факс: +7 (495) 135-09-55, e-mail: info@ingal-med.ru

Место производства:


ООО «ИНГАЛ», Россия, 143581, Московская область, г.о. Истра, с. Павловская Слобода, ул. Красная, зд. 3

(ingal)


3. «Имплантат внутридермальный «Repart® Supreme Soft», объемом 1 мл по ТУ 32.50.22-012-29155953-2019» в потребительской упаковке (ракурс 3)




4. «Имплантат внутридермальный «Repart® Supreme Soft», объемом 1 мл по ТУ 32.50.22-012-29155953-2019» в потребительской упаковке (ракурс 4)



5. «Имплантат внутридермальный «Repart® Supreme Soft», объемом 1 мл по ТУ 32.50.22-012-29155953-2019» в потребительской упаковке (ракуре 5)




6. «Имплантат внутридермальный «Repart® Supreme Soft», объемом 1 мл по ТУ 32.50.22-012-29155953-2019» в потребительской упаковке (ракурс 6)



7. «Имплантат внутривидермальный «Repart® Supreme Soft», объемом 1 мл по ТУ 32.50.22-012-29155953-2019» в контурной ячейковой упаковке, этикетка



8. «Имплантат внутридермальный «Repart® Supreme Soft», объемом 1 мл по ТУ 32.50.22-012-29155953-2019» в индивидуальной упаковке



9. «Имплантат внутривдермальный «Repair® Supreme Soft», объемом 1 мл по ТУ 32.50.22-012-29155953-2019», отрывной стикер (4 шт.)



10. «Имплантат внутридермальный «Repart® Supreme Soft», объемом 1 мл по ТУ 32.50.22-012-29155953-2019», маркировка транспортной упаковки

Имплантат внутридермальный «Repart® Supreme Soft», объемом 1 мл
по ТУ 32.50.22-012-29155953-2019
Натрия гиалуронат 2,4 %

Кол-во упаковок:

LOT

1

1

Регистрационное удостоверение №РЗН 2021/14083 от 22 апреля 2021 года

Производитель:

ООО «ИНГАЛ», Россия, 123242, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Пресненский, пер.
Капанова, д. 3, стр. 2, помещ. 1, ком. 36. Тел./факс: +7 (495) 135-09-55, e-mail: info@ingal-med.ru



+2 °C

+25 °C


30%

75%



Хранить в упаковке
предприятия-производителя.
Не замораживать!

11. «Имплантат внутридермальный «Repart® Supreme Medium», объемом 1 мл по ТУ 32.50.22-012-29155953-2019» в потребительской упаковке (ракурс 1)



12. «Имплантат внутридермальный «Repart® Supreme Medium», объемом 1 мл по ТУ 32.50.22-012-29155953-2019» в потребительской упаковке (ракурс 2)

REPART® Supreme Medium

1 мл раствора содержит:
Натрия гиалуронат 24 мг
Натрия дигидрофосфат 0,1 мг
Динатрия гидрофосфат 0,6 мг
Натрия хлорид, раствор для инфузий 0,9 % до объема 1 мл

Для внутридермального введения с целью инъекционной коррекции провисаний кожи, кожных складок и морщин, а также для восстановления объема и контура губ.

Изделие предназначено для использования в клиниках, больницах и других медицинских учреждениях квалифицированным медицинским персоналом, обученным методике инъекционного введения имплантатов.

«Имплантат внутридермальный «Repart® Supreme Medium», объемом 1 мл по ТУ 32.50.22-012-29155953-2019» в составе:

Имплантат внутридермальный «Repart® Supreme Medium», объемом 1,0 мл	2 шт.
Инструкция по применению	1 шт.
Отрывной стикер	4 шт.


Регистрационное удостоверение №

Производитель:
ООО «ИНГАЛ», Россия, 123242, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Пресненский, пер. Капранова, д. 3, стр. 2, помещ. 1, ком. 36
Тел./факс: +7 (495) 135-09-55, e-mail: info@ingal-med.ru


Место производства:
ООО «ИНГАЛ», Россия, 143581, Московская область, г.о. Истринский, с. Павловская Слобода, ул. Красная, д. 3

(ingal)

13. Имплантат внутридермальный «Repart® Supreme Medium», объемом 1 мл по ТУ 32.50.22-012-29155953-2019 в потребительской упаковке (ракурс 3)




14. Имплантат внутридермальный «Repant® Supreme Medium», объемом 1 мл по ТУ 32.50.22-012-29155953-2019 в потребительской упаковке (ракурс 4)




Произведено по лицензии фирмы
Varenatech, Швейцария

15. Имплантат внутридермальный «Repart® Supreme Medium», объемом 1 мл по ТУ 32.50.22-012-29155953-2019 в потребительской упаковке (ракурс 5)




16. Имплантат внутридермальный «Repart® Supreme Medium», объемом 1 мл по ТУ 32.50.22-012-29155953-2019 в потребительской упаковке (ракурс 6)




17. «Имплантат внутридермальный «Repart® Supreme Medium», объемом 1 мл по ТУ 32.50.22-012-29155953-2019» в контурной ячейковой упаковке, этикетка



18. Имплантат внутридермальный «Repart® Supreme Medium», объемом 1 мл по ТУ 32.50.22-012-29155953-2019 в индивидуальной упаковке



19. «Имплантат внутридермальный «Repart® Supreme Medium», объемом 1 мл по ТУ 32.50.22-012-29155953-2019», отрывной стикер (4 шт.)



20. «Имплантат внутридермальный «Repart® Supreme Medium», объемом 1 мл по ТУ 32.50.22-012-29155953-2019», маркировка транспортной упаковки

Имплантат внутридермальный «Repart® Supreme Medium», объемом 1 мл
по ТУ 32.50.22-012-29155953-2019
Натрия гиалуронат 2,4 %

Кол-во упаковок:



Регистрационное удостоверение №РЗН 2021/14083 от 22 апреля 2021 года



Производитель:

ООО «ИНГАЛ», Россия, 123242, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Пресненский, пер.
Капанова, д. 3, стр. 2, помещ. I, ком. 36. Тел./факс: +7 (495) 135-09-55, e-mail: info@ingal-med.ru



+2 °C +25 °C


30%

75%



Хранить в упаковке
предприятия-производителя.
Не замораживать!

21. «Имплантат внутридермальный «Repарт® Supreme Hard», объемом 1 мл по ТУ 32.50.22-012-29155953-2019» в потребительской упаковке (ракурс 1)



22. «Имплантат внутридермальный «Repart® Supreme Hard», объемом 1 мл по ТУ 32.50.22-012-29155953-2019» в потребительской упаковке (ракуре 2)

REPART®

Supreme Hard

1 мл раствора содержит:

Натрия гиалуронат 24 мг
Натрия дигидрофосфат 0,1 мг
Динатрия гидрофосфат 0,6 мг
Натрия хлорид, раствор для инфузий 0,9 % до объема 1 мл

Для внутридермального введения с целью инъекционной коррекции провисаний кожи, кожных складок и морщин, а также для восстановления объема и контура губ.

Изделие предназначено для использования в клиниках, больницах и других медицинских учреждениях квалифицированным медицинским персоналом, обученным методике инъекционного введения имплантатов.

«Имплантат внутридермальный «Repart® Supreme Hard»,
объемом 1 мл по ТУ 32.50.22-012-29155953-2019» в составе:

Имплантат внутридермальный «Repart® Supreme Hard», объемом 1,0 мл	2 шт.
Инструкция по применению	1 шт.
Отрывной стикер	4 шт.

Регистрационное удостоверение №




Производитель:
ООО «ИНГАЛ», Россия, 123242, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Пресненский, пер. Капанова, д. 3, стр. 2, помещ. I, ком. 36
Тел./факс: +7 (495) 135-09-55, e-mail: info@ingal-med.ru


Место производства:
ООО «ИНГАЛ», Россия, 143581, Московская область,
г.о. Истра, с. Павловская Слобода, ул. Красная, зд. 3

(nqa)


23. «Имплантат внутридермальный «Repair® Supreme Hard», объемом 1 мл по ТУ 32.50.22-012-29155953-2019» в потребительской упаковке (ракурс 3)




24. Имплантат внутридермальный «Repart[®] Supreme Hard», объемом 1 мл по ТУ 32.50.22-012-29155953-2019 в потребительской упаковке (ракурс 4)



25. Имплантат внутридермальный «Repart® Supreme Hard», объемом 1 мл по ТУ 32.50.22-012-29155953-2019 в потребительской упаковке (ракурс 5)




26. Имплантат внутридермальный «Repart® Supreme Hard», объемом 1 мл по ТУ 32.50.22-012-29155953-2019 в потребительской упаковке (ракурс б)



27. «Имплантат внутридермальный «Repart® Supreme Hard», объемом 1 мл по ТУ 32.50.22-012-29155953-2019» в контурной ячейковой упаковке, этикетка




28. Имплантат внутридермальный «Repair[®] Supreme Hard», объемом 1 мл по ТУ 32.50.22-012-29155953-2019 в индивидуальной упаковке



29. «Имплантат внутридермальный «Repart® Supreme Hard», объемом 1 мл по ТУ 32.50.22-012-29155953-2019», отрывной стикер (4 шт.)

000 «ИНГАЛ» 1,0 мл РЕРАРТ® Supreme Hard ИМПЛАНТАТ ВНУТРИДЕРМАЛЬНЫЙ НАТРИЯ ГИАЛУРОНАТ 2,4 % LOT 011119 11.2021	000 «ИНГАЛ» 1,0 мл РЕРАРТ® Supreme Hard ИМПЛАНТАТ ВНУТРИДЕРМАЛЬНЫЙ НАТРИЯ ГИАЛУРОНАТ 2,4 % LOT 011119 11.2021	000 «ИНГАЛ» 1,0 мл РЕРАРТ® Supreme Hard ИМПЛАНТАТ ВНУТРИДЕРМАЛЬНЫЙ НАТРИЯ ГИАЛУРОНАТ 2,4 % LOT 011119 11.2021	000 «ИНГАЛ» 1,0 мл РЕРАРТ® Supreme Hard ИМПЛАНТАТ ВНУТРИДЕРМАЛЬНЫЙ НАТРИЯ ГИАЛУРОНАТ 2,4 % LOT 011119 11.2021
---	---	---	---

30. «Имплантат внутридермальный «Repart® Supreme Hard», объемом 1 мл по ТУ 32.50.22-012-29155953-2019», маркировка транспортной упаковки



печатью 31 (директор) лист

Заместитель генерального директора по
разработке лекарственных средств
ООО «ИНТАЛ»

Хоробрых Н.Е.



Информация получена с официального

Федеральной службы по надзору

www.roszdravnadzor.gov.ru

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель генерального директора
по разработкам лекарственных средств

ООО «ИНГАЛ»

Н.Е. Хоробрых

«17» октября 2022 г.

м.п.




ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ ОБЩЕГО ВИДА
МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

**«Имплантат внутридермальный «Repart® Supreme»
по ТУ 32.50.22-012-29155953-2019»**

В комплекте с иглами

2022

1. «Имплантат внутридермальный «Repart® Supreme Soft», объемом 1 мл по ТУ 32.50.22-012-29155953-2019» в потребительской упаковке (ракурс 1)



2. «Имплантат внутридермальный «Repart® Supreme Soft», объемом 1 мл по ТУ 32.50.22-012-29155953-2019» в потребительской упаковке (ракурс 2)

REPART® Supreme Soft

1 мл раствора содержит:

Натрия гиалуронат 24 мг
Натрия дигидрофосфат 0,1 мг
Динатрия гидрофосфат 0,6 мг
Натрия хлорид, раствор для инфузий 0,9 % до объема 1 мл

Для внутридермального введения с целью инъекционной коррекции провисаний кожи, кожных складок и морщин, а также для восстановления объема и контура губ.

Изделие предназначено для использования в клиниках, больницах и других медицинских учреждениях квалифицированным медицинским персоналом, обученным методике инъекционного введения имплантатов.

«Имплантат внутридермальный «Repart® Supreme Soft», объемом 1,0 мл по ТУ 32.50.22-012-29155953-2019» в составе:

Имплантат внутридермальный «Repart® Supreme Soft», объемом 1,0 мл	2 шт.
Игла гиподермальная 30G x 1/2" (0,3 мм x 13 мм)	4 шт.
Инструкция по применению	1 шт.
Отрывной стикер	4 шт.

Регистрационное удостоверение № от

Производитель:


ООО «ИНГАЛ», Россия, 127051, Москва, Цветной б-р,
д. 28, стр. 1, пом. 3, этаж 1, комн. 2
Тел./факс: +7 (495) 135-09-55, e-mail: info@ingal-med.ru

Место производства:


ООО «ИНГАЛ», Россия, 143581, Московская область,
г.о. Истра, с. Павловская Слобода, ул. Красная, зд. 3

(ingal)


3. «Имплантат внутридермальный «Repart® Supreme Soft», объемом 1 мл по ТУ 32.50.22-012-29155953-2019» в потребительской упаковке (ракурс 3)




4. «Имплантат внутридермальный «Repart® Supreme Soft», объемом 1 мл по ТУ 32.50.22-012-29155953-2019» в потребительской упаковке (ракурс 4)



5. «Имплантат внутридермальный «Repart® Supreme Soft», объемом 1 мл по ТУ 32.50.22-012-29155953-2019» в потребительской упаковке (ракурс 5)




6. «Имплантат внутридермальный «Repart® Supreme Soft», объемом 1 мл по ТУ 32.50.22-012-29155953-2019» в потребительской упаковке (ракурс 6)




7. «Имплантат внутридермальный «Repart® Supreme Soft», объемом 1 мл по ТУ 32.50.22-012-29155953-2019» в контурной ячейковой упаковке, этикетка




8. «Имплантат внутридермальный «Repair Supreme Soft», объемом 1 мл по ТУ 32.50.22-012-29155953-2019» в индивидуальной упаковке



9. Игла гиподермальная с закругленным концом в стерильной упаковке для введения препаратов на основе гиалуроновой кислоты, размер 30G x 13 мм (½"), производства «ТСК Лаборатори», Япония (ракурс 1)



10. Игла гиподермальная с закругленным концом в стерильной упаковке для введения препаратов на основе гиалуроновой кислоты, размер 30G x 13 мм (½"), производства «ТСК Лаборатори», Япония (ракурс 2)



11. «Имплантат внутривермальный «Repart® Supreme Soft», объемом 1 мл по ТУ 32.50.22-012-29155953-2019», отрывной стикер (4 шт.)

011019 10.2021	000 «ИНГАЛ» 1,0 мл REPART® Supreme Soft ИМПЛАНТАТ ВНУТРИДЕРМАЛЬНЫЙ НАТРИЯ ГИАЛУРОНАТ 2,4 %
011019 10.2021	000 «ИНГАЛ» 1,0 мл REPART® Supreme Soft ИМПЛАНТАТ ВНУТРИДЕРМАЛЬНЫЙ НАТРИЯ ГИАЛУРОНАТ 2,4 %
011019 10.2021	000 «ИНГАЛ» 1,0 мл REPART® Supreme Soft ИМПЛАНТАТ ВНУТРИДЕРМАЛЬНЫЙ НАТРИЯ ГИАЛУРОНАТ 2,4 %
011019 10.2021	000 «ИНГАЛ» 1,0 мл REPART® Supreme Soft ИМПЛАНТАТ ВНУТРИДЕРМАЛЬНЫЙ НАТРИЯ ГИАЛУРОНАТ 2,4 %

Имплантат внутридермальный «Repart® Supreme Soft», объемом 1мл
по ТУ 32.50.22-012-29155953-2019
Натрия гиалуронат 2,4 %

Кол-во упаковок: 12

 011019

 10.2019

 10.2021

 **Производитель:**

ООО «ИНГАЛ», Россия, 127051, Москва, Цветной б-р, д. 28, стр.1, пом. 3, этаж 1, ком. 2.

Тел./факс: +7 (495) 135-09-55

e-mail: info@ingal-med.ru



+2 °C +25 °C

30% 75%



Хранить в упаковке
предприятия-производителя.
Не замораживать!

13. «Имплантат внутридермальный «Repart® Supreme Medium», объемом 1 мл по ТУ 32.50.22-012-29155953-2019» в потребительской упаковке (ракурс 1)



REPART®

Supreme Medium

1 мл раствора содержит:

Натрия гиалуронат 24 мг
Натрия дигидрофосфат 0,1 мг
Динатрия гидрофосфат 0,6 мг
Натрия хлорид, раствор для инфузий 0,9 % до объема 1 мл

Для внутридермального введения с целью инъекционной коррекции провисаний кожи, кожных складок и морщин, а также для восстановления объема и контура губ.

Изделие предназначено для использования в клиниках, больницах и других медицинских учреждениях квалифицированным медицинским персоналом, обученным методике инъекционного введения имплантатов.

«Имплантат внутридермальный «Repart® Supreme Medium», объемом 1,0 мл по ТУ 32.50.22-012-29155953-2019» в составе:

Имплантат внутридермальный «Repart® Supreme Medium», объемом 1,0 мл	2 шт.
Игла гиподермальная 27G x 1/2" (0,4 мм x 13 мм)	4 шт.
Инструкция по применению	1 шт.
Отрывной стикер	4 шт.

Регистрационное удостоверение № _____ от _____



Производитель:
ООО «ИНГАЛ», Россия, 127051, Москва, Цветной б-р,
д. 28, стр.1, пом. 3, этаж 1, комн. 2
Тел./факс: +7 (495) 135-09-55, e-mail: info@ingal-med.ru

Место производства:
ООО «ИНГАЛ», Россия, 143581, Московская область,
г.о. Истра, с. Павловская Слобода, ул. Красная, зд. 3

(ingal)

15



+2 °C -

+25 °C

A pie chart with a circle divided into three segments. The top segment is labeled '75%', the bottom-left segment is labeled '30%', and the bottom-right segment is labeled '10%'. The segments are separated by wavy lines.

30%




-75-

STERILE


Хранить в упаковке предприятия-производителя. Не замораживать!

В КОМПЛЕКТЕ С ИГЛАМИ


16. Имплантат внутридермальный «Repant® Supreme Medium», объемом 1 мл по ТУ 32.50.22-012-29155953-2019 в потребительской упаковке (ракурс 4)




17. Имплантат внутридермальный «Repart® Supreme Medium», объемом 1 мл по ТУ 32.50.22-012-29155953-2019 в потребительской упаковке (ракурс 5)




18. Имплантат внутридермальный «Repair® Supreme Medium», объемом 1 мл по ТУ 32.50.22-012-29155953-2019 в потребительской упаковке (ракуро 6)




19. «Имплантат внутридермальный «Repart® Supreme Medium», объемом 1 мл по ТУ 32.50.22-012-29155953-2019» в контурной ячейковой упаковке, этикетка




20. Имплантат внутридермальный «Repart® Supreme Medium», объемом 1 мл по ТУ 32.50.22-012-29155953-2019 в индивидуальной упаковке



21. Игла гиподермальная с закругленным концом в стерильной упаковке для введения препаратов на основе гиалуроновой кислоты, размер 27G x 13 мм (½"), производства «ТСК Лаборатори», Япония (ракурс 1)



22. Игла гиподермальная с закругленным концом в стерильной упаковке для введения препаратов на основе гиалуроновой кислоты, размер 27G x 13 мм (1/2"), производства «ТСК Лаборатори», Япония (ракурс 2)



000 «ИНГАЛ» 1,0 мл

REPART®
**Supreme
 Medium**

ИМПЛАНТАТ ВНУТРИДЕРМАЛЬНЫЙ
 НАТРИЯ ГИАЛУРОНАТ 2,4 %

11.2021 011119

000 «ИНГАЛ» 1,0 мл

REPART®
**Supreme
 Medium**

ИМПЛАНТАТ ВНУТРИДЕРМАЛЬНЫЙ
 НАТРИЯ ГИАЛУРОНАТ 2,4 %

11.2021 011119

000 «ИНГАЛ» 1,0 мл

REPART®
**Supreme
 Medium**

ИМПЛАНТАТ ВНУТРИДЕРМАЛЬНЫЙ
 НАТРИЯ ГИАЛУРОНАТ 2,4 %

11.2021 011119

000 «ИНГАЛ» 1,0 мл

REPART®
**Supreme
 Medium**

ИМПЛАНТАТ ВНУТРИДЕРМАЛЬНЫЙ
 НАТРИЯ ГИАЛУРОНАТ 2,4 %

11.2021 011119

Информация получена с официальной продукции

24. «Имплантат внутридермальный «Repart® Supreme Medium», объемом 1 мл по ТУ 32.50.22-012-29155953-2019», маркировка транспортной упаковки

Имплантат внутридермальный «Repart® Supreme Medium», объемом 1мл

по ТУ 32.50.22-012-29155953-2019

Натрия гиалуронат 2,4 %

Кол-во упаковок: 12

LOT 011119

11.2019

11.2021

Производитель:

ООО «ИНГАЛ», Россия, 127051, Москва, Цветной б-р, д. 28, стр.1, пом. 3, этаж 1, ком. 2.

Тел./факс: +7 (495) 135-09-55


e-mail: info@ingal-med.ru



+2 °C

+25 °C

30%




75%



Хранить в упаковке
предприятия-производителя.
Не замораживать!

25. «Имплантат внутридермальный «Repart® Supreme Hard», объемом 1 мл по ТУ 32.50.22-012-29155953-2019» в потребительской упаковке (ракурс 1)



26. «Имплантат внутридермальный «Repart® Supreme Hard», объемом 1 мл по ТУ 32.50.22-012-29155953-2019» в потребительской упаковке (ракурс 2)

REPART®

Supreme Hard

1 мл раствора содержит:

Натрия гиалуронат	24 мг
Натрия дигидрофосфат	0,1 мг
Динатрия гидрофосфат	0,6 мг
Натрия хлорид, раствор для инфузий 0,9 % до объема 1 мл	

Для внутридермального введения с целью инъекционной коррекции провисаний кожи, кожных складок и морщин, а также для восстановления объема и контура губ.

Изделие предназначено для использования в клиниках, больницах и других медицинских учреждениях квалифицированным медицинским персоналом, обученным методике инъекционного введения имплантатов.

«Имплантат внутридермальный «Repart® Supreme Hard», объемом 1,0 мл по ТУ 32.50.22-012-29155953-2019» в составе:

Имплантат внутридермальный «Repart® Supreme Hard», объемом 1,0 мл	2 шт.
Игла гиподермальная 27G x 1/2" (0,4 мм x 13 мм)	4 шт.
Инструкция по применению	1 шт.
Отрывной стикер	4 шт.


Регистрационное удостоверение № _____ от _____

Производитель:
ООО «ИНГАЛ», Россия, 127051, Москва, Цветной б-р, д. 28, стр.1, пом. 3, этаж 1, комн. 2
Тел./факс: +7 (495) 135-09-55, e-mail: info@ingal-med.ru


Место производства:
ООО «ИНГАЛ», Россия, 143581, Московская область, г.о. Истра, с. Павловская Слобода, ул. Красная, зд. 3

(ingal)


27. «Имплантат внутридермальный «Repant® Supreme Hard», объемом 1 мл по ТУ 32.50.22-012-29155953-2019» в потребительской упаковке (ракурс 3)



28. Имплантат внутридермальный «Repant® Supreme Hard», объемом 1 мл по ТУ 32.50.22-012-29155953-2019 в потребительской упаковке (ракурс 4)



29. Имплантат внутридермальный «Repart® Supreme Hard», объемом 1 мл по ТУ 32.50.22-012-29155953-2019 в потребительской упаковке (ракурс 5)



30. Имплантат внутридермальный «Repart® Supreme Hard», объемом 1 мл по ТУ 32.50.22-012-29155953-2019 в потребительской упаковке (ракурс 6)



31. «Имплантат внутридермальный «Repart® Supreme Hard», объемом 1 мл по ТУ 32.50.22-012-29155953-2019» в контурной ячейковой упаковке, этикетка

1,0 мл

ИМПЛАНТАТ ВНУТРИДЕРМАЛЬНЫЙ

REPART®


Supreme Hard

Натрия гиалуронат 2,4%

ООО «ИНГАЛ»,
Россия

ТУ 32.50.22-012-29155953-2019

011119
11.2021
11.2019



Хранить в упаковке
предприятия-производителя.
Не замораживать!

1,0 мл

ИМПЛАНТАТ ВНУТРИДЕРМАЛЬНЫЙ

REPART®


Supreme Hard

Натрия гиалуронат 2,4%

ООО «ИНГАЛ»,
Россия


ТУ 32.50.22-012-29155953-2019

011119
11.2021
11.2019



Хранить в упаковке
предприятия-производителя.
Не замораживать!


32. Имплантат внутридермальный «Repart» Supreme Hard», объемом 1 мл по ТУ 32.50.22-012-29155953-2019 в индивидуальной упаковке




33. Игла гиподермальная с закругленным концом в стерильной упаковке для введения препаратов на основе гиалуроновой кислоты, размер 27G x 13 мм (½"), производства «ТСК Лаборатори», Япония (ракурс 1)



34. Игла гиподермальная с закругленным концом в стерильной упаковке для введения препаратов на основе гиалуроновой кислоты, размер 27G x 13 мм (1/2"), производства «ТСК Лаборатори», Япония (ракурс 2)



35. «Имплантат внутридермальный «Repart® Supreme Hard», объемом 1 мл по ТУ 32.50.22-012-29155953-2019», отрывной стикер (4 шт.)



36. «Имплантат внутридермальный «Repart® Supreme Hard», объемом 1 мл по ТУ 32.50.22-012-29155953-2019», маркировка транспортной упаковки

Имплантат внутридермальный «Repart® Supreme Hard», объемом 1 мл
по ТУ 32.50.22-012-29155953-2019
Натрия гиалуронат 2,4 %

Кол-во упаковок: 12

 011119

 11.2019

 11.2021

 Производитель:

ООО «ИНГАЛ», Россия, 127051, Москва, Цветной б-р, д. 28, стр.1, пом. 3, этаж 1, ком. 2.

Тел./факс: +7 (495) 135-09-55


e-mail: info@ingal-med.ru



+2 °C



+25 °C



30%

75%



Хранить в упаковке
предприятия-производителя.
Не замораживать!

Информация получена с официального

Федеральной службы по надзору

www.roszdravnadzor.gov.ru



печатью
Заместитель генерального директора по
разработкам лекарственных средств
ООО «ИНГА»
Горобрых Н.Е.